



بازرگانی نیک

تایر های راهسازی هیلو

NIKI

info@niktrade.ir
RAIDING GROUP

Website: www.niktrade.ir

تلفن: ۰۴۱ - ۳۴ ۴۵ ۷۴ ۷۶
شماره سامانه پیامکی: ۵۰۰۰ ۲۲ ۳۳ ۲۲

آدرس: آذربایجان شرقی - تبریز - دیزل آباد - پاساژ آذری - پلاک ۱۹



B01N: کد تایر



Graders 平地机



Dozers 推土机



Loaders 装载机



Articulated dump trucks
铰链式自卸车



Tire Size اندازه تایر	Star Rating	Load Index Speed Symbol نشانگرهای سرعت و بارگیری	TRA Code	Tread Depth Mm عمق آج	Type نوع تایر	Standard Rim (RIMWIDTH&FLANGE) عرض رینگ&فلنج
17.5R25	★★	182A2/167B	L-3/E-3	28	TL	14.00—1.5
20.5R25	★★	193A2/177B	L-3/E-3	31	TL	17.00—2.0
23.5R25	★★	201A2/185B	L-3/E-3	34	TL	19.00—2.5
26.5R25	★★	209A2/193B	L-3/E-3	27	TL	22.00—3.0
17.5R25	★★	182A2	L-3	28	TL	14.00—1.5
20.5R25	★★	193A2	L-3	28.5	TL	17.00—2.0
23.5R25	★★	201A2	L-3	31.5	TL	19.00—2.5
26.5R25	★★	209A2	L-3	34.5	TL	22.00—3.0
23.5R25	★★	201A2	L-3	32	TL	19.50—2.5



Graders 平地机



Dozers 推土机



Loaders 装载机



Articulated dump trucks
铰链式自卸车



Tire Size اندازه تایر	Star Rating	Load Index Speed Symbol نشانگرهای سرعت و بارگیری	TRA Code	Tread Depth Mm عمق آج	Type نوع تایر	Standard Rim (RIMWIDTH&FLANGE) عرض رینگ&فلنج
17.5R25	★★	182A2/167B	L-3/E-3	28	TL	14.00—1.5
20.5R25	★★	193A2/177B	L-3/E-3	31	TL	17.00—2.0
23.5R25	★★	201A2/185B	L-3/E-3	34	TL	19.00—2.5
26.5R25	★★	209A2/193B	L-3/E-3	27	TL	22.00—3.0
17.5R25	★★	182A2	L-3	28	TL	14.00—1.5
20.5R25	★★	193A2	L-3	28.5	TL	17.00—2.0
23.5R25	★★	201A2	L-3	31.5	TL	19.00—2.5
26.5R25	★★	209A2	L-3	34.5	TL	22.00—3.0
23.5R25	★★	201A2	L-3	32	TL	19.50—2.5

کد تایر: B02S



Graders 平地机



Dozers 推土机



Loaders 装载机



Articulated dump trucks
铰链式自卸车



Tire Size اندازه تایر	Star Rating	Load Index Speed Symbol نشانگرهای سرعت و بارگیری	TRA Code	Tread Depth Mm عمق آج	Type نوع تایر	Standard Rim (RIMWIDTH&FLANGE) عرض رینگ&فلنج
600/65R25	★★	187A2/178B	L-3/E-3	35.5	TL	19.50—2.5
650/65R25	★★	193A2/180B	L-3/E-3	38.5	TL	19.50—2.5
750/65R25	★★	202A2/190B	L-3/E-3	44.5	TL	24.00—3.0
850/65R25	★★	196B/207A2	L-3/E-3	48.5	TL	25.00—3.5
87565R29	★★	214A2/203B	L-3/E-3	52.5	TL	27.00—3.0
16.0065R25	★★	177B	E-4	46	TL	11.25—2.0

B03S : کد تایر



Rigid dumpers 刚性自卸车



Bottom dumpers 底部自卸车



Tire Size اندازه تایر	Star Rating	Load Index Speed Symbol نشانگرهای سرعت و بارگیری	TRA Code	Tread Depth Mm عمق آج	Type نوع تایر	Standard Rim (RIMWIDTH&FLANGE) عرض رینگ&فلنج
14.00R24	★★★★	168B	E-4	38	TT	10.0
14.00R25	★★★★	168B	E-4	38	TL	10.0-1.5
18.00R25	★★	185B	E-4	47	TL	13.00-2.5

www.NIKTRADE.ir

کد تایر: B04S



Rigid dumpers 刚性自卸车



Bottom dumpers 底部自卸车



Tire Size اندازه تایر	Star Rating	Load Index Speed Symbol نشانگرهای سرعت و بارگیری	TRA Code	Tread Depth Mm عمق آج	Type نوع تایر	Standard Rim (RIMWIDTH&FLANGE) عرض رینگ&فلنج
18.00R33	★★	191B	E-4T	54	TL	13.00—2.5
21.00R35	★★	201B	E-4T	61	TL	15.00—3.0
24.00R35	★★	209B	E-4T	68	TL	17.00—3.5

www.NIKTRADE.ir

کد تایر: B05N



Cranes 起重机



Fire&Rescue 救护车



transport 运输卡车



Flatbed 平板车



Tire Size اندازه تایر	Star Rating	Load Index Speed Symbol نشانگرهای سرعت و بارگیری	TRA Code	Tread Depth Mm عمق آج	Type نوع تایر	Standard Rim (RIMWIDTH&FLANGE) عرض رینگ&فلنج
14.00R24(385/95R24)	★★★	170E	E-2	23	TT	10.00W
14.00R25(385/95R25)	★★★	170E	E-2	23	TL	10.00—1.5
16.00R25(445/95R25)	★★★	170F	E-2	28	TL	11.25—2.0
17.5R25(445/80R25)	★★★	170E	E-2	28	TL	14.00—1.5
20.5R25(525/80R25)	★★★	179E	E-2	31	TL	17.00—2.0
18.00R25(505/95R25)	★★★	186E	E-2	28	TL	13.00—2.5

کد تایر: B06S



Graders 平地机



Dozers 推土机



Loaders 装载机



Articulated dump trucks
铰链式自卸车



Tire Size اندازه تایر	Star Rating	Load Index Speed Symbol نشانگرهای سرعت و بارگیری	TRA Code	Tread Depth Mm عمق آج	Type نوع تایر	Standard Rim (RIMWIDTH&FLANGE) عرض رینگ&فلنج
18.00R25	★★	185B	E-4P	47	TL	13.00-2.5
18.00R33	★★	191B	E-4P	49	TL	13.00-2.5
21.00R33	★★	200B	E-4P	54	TL	15.00-3.0

www.NIKTRADE.ir

کد تایر: B07S



Terminal tractor 机场拖车




Rough terrain cranes 越野起重机



Reach-stacker 伸缩吊装机



Container-handler 集装箱堆高机



Tire Size اندازه تایر	Star Rating	Load Index Speed Symbol نشانگرهای سرعت و بارگیری	TRA Code	Tread Depth Mm عمق آج	Type نوع تایر	Standard Rim (RIMWIDTH&FLANGE) عرض رینگ & فلنج
18.00R25	★★★	214A5	IND-4	63	TL	13.00-2.5

www.NIKTRADE.ir

کد تایر: BDRS



Rigid dumpers 刚性自卸车



Bottom dumpers 底部自卸车



Tire Size اندازه تایر	Star Rating	Load Index Speed Symbol نشانگرهای سرعت و بارگیری	TRA Code	Tread Depth Mm عمق آج	Type نوع تایر	Standard Rim (RIMWIDTH&FLANGE) عرض رینگ&فلنج
18.00R33	★★	191B	E-4R	54	TL	13.00-2.5
21.00R35	★★	201B	E-4R	54	TL	15.00-3.0
24,00R35	★★	209B	E-4R	58	TL	17.00-3.5

www.NIKTRADE.ir

BDTS: کد تایر



Tire Size اندازه تایر	Star Rating	Load Index Speed Symbol نشانگرهای سرعت و بارگیری	TRA Code	Tread Depth Mm عمق آج	Type نوع تایر	Standard Rim (RIMWIDTH&FLANGE) عرض رینگ & فلنج
23.5R25	★★	185B	E-4	48	TL	19.50-2.5
26.5R25	★★	193B	E-4	52	TL	22.00-3.0
29.5R25	★★	200B	E-4	57	TL	25.00-3.5
29.5R29	★★	202B	E-4	57	TL	25.00-3.5

www.NIKTRADE.ir

BGZN: کد تایر



Cranes 起重机



Fire&Rescue 救护车



transport 运输卡车



Flatbed 平板车



Tire Size اندازه تایر	Star Rating	Load Index Speed Symbol نشانگرهای سرعت و بارگیری	TRA Code	Tread Depth Mm عمق آج	Type نوع تایر	Standard Rim (RIMWIDTH&FLANGE) عرض رینگ&فلنج
14.00R24(385/95R24)	★★	170E	E-2	23	TT	10.00W
14.00R25(385/95R25)	★★	170E	E-2	23	TL	10.00—1.5
16.00R25(445/95R25)	★★	174F	E-2	28	TL	11.25—2.0

www.NIKTRADE.ir

کد تایر: BWYN



Loaders 装载机



Articulated dump trucks
铰链式自卸车



Cranes 平地机



Telescopic Handlers
自动伸缩臂装载机



Cranes 起重机



Tire Size اندازه تایر	Star Rating	Load Index Speed Symbol نشانگرهای سرعت و بارگیری	TRA Code	Tread Depth Mm عمق آج	Type نوع تایر	Standard Rim (RIMWIDTH&FLANGE) عرض رینگ&فلنج
16.00R25	★★★★	174F	E-2	28	TL	14.00-1.5
20.5R25	★★	193A2/161B	L-2/E-2	31	TL	17.00-2.0
23.5R25	★★	201A2/170B	L-2/E-2	34	TL	19.50-2.5
26.5R25	★★	209A2/193B	L-2/E-2	37	TL	22.00-3.0
29.5R25	★★	216A2/200B	L-2/E-2	43.5	TL	25.00-3.5
15.5R25	★★	176A2/160B	L-2/E-2	25	TL	12.00-1.3
17.5R25	★★	182A2/167B	L-2/E-2	28	TL	14.00-1.5

BXDN: کد تایر



Graders 平地机



Dozers 推土机



Loaders 装载机



Articulated dump trucks
铰链式自卸车



Tire Size اندازه تایر	Star Rating	Load Index Speed Symbol نشانگرهای سرعت و بارگیری	TRA Code	Tread Depth Mm عمق آج	Type نوع تایر	Standard Rim (RIMWIDTH&FLANGE) عرض رینگ&فلنج
17.5R25	★★	182A2/167B	L-3/E-3	28	TL	14.00-1.5
20.5R25	★★	193A2/177B	L-3/E-3	31	TL	17.00-2.0
23.5R25	★★	201A2/185B	L-3/E-3	42.5	TL	19.50-2.5
26.5R25	★★	209A2/193B	L-3/E-3	45	TL	22.00-3.0
29.5R25	★★	216A2/200B	L-3/E-3	48	TL	25.00-3.5

LCHS+: کد تایر



Tire Size اندازه تایر	Star Rating	Load Index Speed Symbol نشانگرهای سرعت و بارگیری	TRA Code	Tread Depth Mm عمق آج	Type نوع تایر	Standard Rim (RIMWIDTH&FLANGE) عرض رینگ & فلنج
17.5R25	★★	182A2	L-5	65	TL	14.00-1.5
20.5R25	★★	193A2	L-5	72	TL	17.00-2.0
23.5R25	★★	201A2	L-5	83	TL	19.50-2.5
26.5R25	★★	209A2	L-5	90	TL	22.00-3.0
29.5R25	★★	216A2	L-5	100	TL	25.00-3.5
29.5R29	★★	218A2	L-5	100	TL	25.00-3.5
18.00R25	★★	204A2	L-5	80	TL	13.00-2.5
35/65R33	★★	224A2	L-5	97	TL	28.00-3.5

M08S: کد تایر



Terminal tractor 机场拖车



Rough terrain cranes 越野起重机



Container-handler 集装箱堆高机



Reach-stacker 伸缩吊装机



Tire Size اندازه تایر	Star Rating	Load Index	Pattern No. کد طرح آج	TRA Code	Standard Rim عرض رینگ & فلنج	Inflated Tire Size (mm)		Max load(kg) حداکثر میزان بار	Standard pressure (bar) فشار استاندارد	Max speed(km/h) حداکثر سرعت	tube / tubeless نوع تایر	Tread Depth (mm) عمق آج
						SECTION WIDTH±1.5 %	DIAMETER±3.5%					
16.00R25	☆☆☆	200A5	M08S	IND4	11.25/2.0	1522	432	14000	10.00	25		72.5
18.00R25	☆☆☆	214A5	M08S	IND4	13.00/2.5	1673	498	17500	10.00	25	TL	63
18.00R33	☆☆☆	219A5	M08S	IND4	13.00/2.5	1877	498	21200	10.00	25		73

کد تایر: MWS



Loaders 装载机



Dozers 推土机



Graders 平地机



Tire Size اندازه تایر	Star Rating	Load Index Speed Symbol نشانگرهای سرعت و بارگیری	TRA Code	Tread Depth Mm عمق آج	Type نوع تایر	Standard Rim (RIMWIDTH&FLANGE) عرض رینگ&فلنج
23.5R25	★★	201A2	L-4	51	TL	19.50-2.5
26.5R25	★★	209A2	L-4	60	TL	

www.NIKTRADE.ir

Name: SMS+



Loaders 装载机



LHD 地下装载运输车



Tire Size سایز تایر	Star Rating	Load Index	TRA Code	Tread Depth عمق آج	tube / tubeless نوع تایر	Standard Rim عرض رینگ	Inflated Tire Size (mm) (mm)		Max load(kg) حداکثر بار	Standard pressure(bar) فشار استاندارد	Max speed(k m/h) حداکثر سرعت
							SECTION WIDTH±1.5%	DIAME TER±3.5%			
23.5R25	☆☆	201	L5	78	TL	19.50/2.5	1673	597	14500	6.5	10
26.5R25	☆☆	209	L5	87	TL	22.00/3.0	1798	673	18500	6.5	10
29.5R25	☆☆	216	L5	95	TL	25.00/3.5	1921	750	22400	6.5	10
29.5R29	☆☆	218	L5	95	TL	25.00/3.5	2023	750	23600	6.5	10

کد تایر: BLGN



Tire Size اندازه تایر	Star Rating	Load Index Speed Symbol نشانگرهای سرعت و بارگیری	TRA Code	Tread Depth Mm عمق آج	Type نوع تایر	Standard Rim (RIMWIDTH&FLANGE) عرض رینگ&فلنج
16.00r24	★★	163	L-2/G-2	27	TL	10.00

www.NIKTRADE.ir

LOFN: کد تایر



Tire Size اندازه تایر	Star Rating	Load Index Speed Symbol نشانگرهای سرعت و بارگیری	TRA Code	Tread Depth Mm عمق آج	Type نوع تایر	Standard Rim (RIMWIDTH&FLANGE) عرض رینگ&فلنج
13.00R25	★★★	50	E-3	28	TT/TL	8.5
14.00R24	★★★	50	E-3	28	TL	10.0
14.00R25	★★★	50	E-3	28	TT/TL	10.0/2.0 10.0/1.5

www.NIKTRADE.ir

کد تایر: LCHS



Tire Size اندازه تایر	Star Rating	Load Index Speed Symbol نشانگرهای سرعت و بارگیری	TRA Code	Tread Depth Mm عمق آج	Type نوع تایر	Standard Rim (RIMWIDTH&FLANGE) عرض رینگ & فلنج
12.00R24	★★★	178A5	IND-4	41.5	TL	8.5
16.00R25	★★★	200A5	IND-4	72.5	TL	11.25-2.0
18.00R33	★★★	219A5	IND-4	73	TL	13.00-2.5
18.00R25		214A5	IND-4	63	TL	13.00-2.5

www.NIKTRADE.ir

کد تایر: HLG01



Tire Size اندازه تایر	Star Rating	Load Index Speed Symbol نشانگرهای سرعت و بارگیری	TRA Code	Tread Depth Mm عمق آج	Type نوع تایر	Standard Rim (RIMWIDTH&FLANGE) عرض رینگ&فلنج
27.00R49	★★	223B	E-4	68	TL	19.50-4.0
30.00R51	★★	230B	E-4	74	TL	22.00-4.5
33.00R51	★★	235B	E-4	80	TL	24.00-5.0
36.00R51	★★	241B	E-4	88	TL	26.00-5.0
37.00R57	★★	246B	E-4	89	TL	27.00-6.0
40.00R57	★★	250B	E-4	93	TL	29.00-6.0